

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	D13			Ugotavljanje kakovosti vsega po profesionalni metodi UI S-ALFA								
2	Priimek	Zdravila		Vsa zdravila								
3	Ime											
4	Naziv					Forxiga		Lasix		Xarelto		
5	Naslov					AstraZeneca		Sanofi		Vayer		
6	Datum		27.06.2025									
7	KODA											
8	Ura					VD13 in VD33		VD13 in VD33		VD13 in VD33		OPOMBE
9	BIO					1_1		1_2		1_3		
10	Parametri	Status		Meritev	%	Meritev	%	Meritev	%	Meritev	%	
11	P15	K=	od -12 do +8	-12	-100	8	100	8	100	8	100	
12	P1	D33=S...		25	0	11	100	11	100	11	100	
13	P2	BK temperatura:		42	-100	35	0	35	0	35	0	
14	P3	BK Zasvojenost:		42	-100	36	0	36	0	36	0	
15	P4	BK nivo zdravja:		0	0.0	33	100.0	33	100.0	33	100	
16	P5	BK nivo kriminala:		28	-100	0	0	0	0	0	0	
17												
18	Meritve v osnovnem merilnem polju.			1	+	1_1	+	1:2	+	1_3	+	
19	- ali +	Št.:	BIOenergije	BK V.	%	BK V.	%	BKV	%	BKV	%	
20	P12	1	V	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
21	P12	2	gama	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
22	P12	3	H	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
23	P12	4	jota	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
24	P16	5	kapa	L384	-99.4	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
25	P16	6	pi	L384	-99.4	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
26	P6	7	B	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
27	P6	8	O	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
28	P6	9	I	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
29	P9	10	alfa	B036	-91.7	B096	100.0	B096	100.0	B096	100.0	
30	P10	11	beta	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
31	P11	12	P	B036	-91.7	B096	100.0	B096	100.0	B096	100.0	
32	P13	13	C	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
33	P13	14	delta	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
34	P13	15	theta	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
35	P13	16	F	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
36	P7	17	Možg. M	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
37	P7	18	Možg. MSV	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
38	P7	19	Možg. MJV	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
39	P7	20	Možg. MJZ	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
40	P7	21	Možg. MSZ	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
41	P14	22	omikron	L384	-99.4	A003	-1.8	A003	-1.8	A003	-1.8	
42	P14	23	eta	L384	-99.4	A003	-1.8	A003	-1.8	A003	-1.8	
43	P14	24	ksi	L384	-99.4	A003	-1.8	A003	-1.8	A003	-1.8	
44	P14	25	lambda	L384	-99.4	A003	-1.8	A003	-1.8	A003	-1.8	
45	P14	26	omega	L384	-99.4	A003	-1.8	A003	-1.8	A003	-1.8	
46	P14	27	ro	L384	-99.4	A003	-1.8	A003	-1.8	A003	-1.8	
47	P14	28	zeta	L384	-99.4	A003	-1.8	A003	-1.8	A003	-1.8	
48	P8	29	O(pi)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
49	P8	30	I(pi)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
50	P8	31	alfa(pi)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
51	P8	32	beta(pi)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
52	P8	33	P(pi)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
53				BK V.	%	BK V.	%	BK V.	%	BK V.	%	
54	MP1		Škodljiv vpliv	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
55	OGBP	BK zaščita S-ALFA		-28	-100	33	100	33	100	33	100	
56	S1 do S33	Vpliv na S1 do S33:		-28	-100	1	3	1	3	1	3	
57				BK V.	%	BK V.	%	BK V.	%	BK V.	%	
58	BETA usmeritev 0 do 8, škodljivo			8	100	0	0	0	0	0	0	
59	ALFA usmeritev 0 do 8, zdravilno			0	0	1	13	1	13	1	13	
60	BK Gripa virus			23	70	0	0	0	0	0	0	
61	BK Zaščita proti gripi			0	0	0	0	0	0	0	0	
62	BK Vsečina Corona-19			33	100	0	0	0	0	0	0	
63	BK Zaščita pred Corona-19			0	0	0	0	0	0	0	0	
64	BK vsečina Corona vsi drugi znani sevi			33	100	0	0	0	0	0	0	
65	BK zaščita pred Corona znanimi sevi			0	0	0	0	0	0	0	0	
66	BK vsečina Corona še neznani sevi			33	100	0	0	0	0	0	0	
67	BK zaščita pred Corona še neznanimi sevi			0	0	0	0	0	0	0	0	
68												
69	BK zdravilo za Covid vsi sevi			0	0	0	0	0	0	0	0	
70												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
71	D33			Ugotavljanje kakovosti vsega po profesionalni metodi UI S-ALFA								
72	Priimek	Zdravila		Vsa zdravila								
73	Ime											
74	Naziv					Forxiga		Lasix		Xarelto		
75	Naslov					AstraZeneca		Sanofi		Vayer		
76	Datum		27.06.2025									
77	KODA											
78	Ura					VD13 in VD33		VD13 in VD33		VD13 in VD33		OPOMBE
79	BIO					1_1		1:2		1_3		
80	Parametri	Status		Meritev	%	Meritev	%	Meritev	%	Meritev	%	
81	P15	K=	od -12 do +8	-12	-100	8	100	8	100	8	100	
82	P1	D33=S...		25	0	11	100	11	100	11	100	
83	P2	BK temperatura:		42	-100	35	0	35	0	35	0	
84	P3	BK Zasvojenost:		42	-100	36	0	36	0	36	0	
85	P4	BK nivo zdravja:		0	0.0	33	100.0	33	100.0	33	100	
86	P5	BK nivo kriminala:		28	-100	0	0	0	0	0	0	
87												
88	Meritve v razširjenem merilnem polju.			1		1_1		1:2		1_3		
89	- - ali + +	Št.:	BIOenergije	BK V.	%	BK V.	%	BK V.	%	BK V.	%	
90	S1	1	I(β)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
91	S2	2	I(P)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
92	S3	3	I(F)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
93	S4	4	I(M)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
94	S5	5	δ(ζ)	L384	-99.4	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
95	S6	6	o(V)	L384	-99.4	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
96	S7	7	δ(γ)	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
97	S8	8	δ(κ)	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
98	S9	9	β(C)	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
99	S10	10	β(θ)	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
100	S11	11	β(F)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
101	S12	12	β(i)	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
102	S13	13	β(H)	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
103	S14	14	α(α)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
104	S15	15	α(I)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
105	S16	16	α(δ)	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
106	S17	17	α(B)	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
107	S18	18	α(O)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
108	S19	19	α(θ)	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
109	S20	20	α(F)	A0	0.0	L384	99.4	L384	99.4	L384	99.4	
110	S21	21	α(M-MSZ)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
111	S22	22	α(I,O,P)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
112	S23	23	α(P,C,δ,θ,F)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
113	S24	24	α(β)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
114	S25	25	α(β,P,C,δ,θ,F)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
115	S26	26	α(B,I,O)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
116	S27	27	α(I,H,γ)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
117	S28	28	α(I,O,P,π)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
118	S29	29	π(κ, i, η)	A0	0.0	A001	0.6	A001	0.6	A001	0.6	
119	S30	30	π(V,ζ)	A0	0.0	A001	0.6	A001	0.6	A001	0.6	
120	S31	31	π(I)	A0	0.0	A001	0.6	A001	0.6	A001	0.6	
121	S32	32	π(γ)	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
122	S33	33	π(κ)	A0	0.0	A001	0.6	A001	0.6	A001	0.6	
123				BK V.	%	BK V.	%	BK V.	%	BK V.	%	
124	MP1		Škodljiv vpliv	L384	-99.4	A0	0.0	A0	0.0	A0	0.0	
125	OGBP	BK zaščita S-ALFA		-28	-100	33	100	33	100	33	100	
126	S1 do S33	Vpliv na S1 do S33:		-28	-100	1	3	1	3	1	3	
127				BK V.	%	BK V.	%	BK V.	%	BK V.	%	
128	BETA usmeritev 0 do 8, škodljivo			8	100	0	0	0	0	0	0	
129	ALFA usmeritev 0 do 8, zdravilno			0	0	1	13	1	13	1	13	
130	BK Gripa virus			23	70	0	0	0	0	0	0	
131	BK Zaščita proti gripi			0	0	0	0	0	0	0	0	
132	BK Vsebinsa Corona-19			33	100	0	0	0	0	0	0	
133	BK Zaščita pred Corona-19			0	0	0	0	0	0	0	0	
134	BK vsebinsa Corona vsi drugi znani sevi			33	100	0	0	0	0	0	0	
135	BK zaščita pred Corona znanimi sevi			0	0	0	0	0	0	0	0	
136	BK vsebinsa Corona še neznani sevi			33	100	0	0	0	0	0	0	
137	BK zaščita pred Corona še neznanimi sevi			0	0	0	0	0	0	0	0	
138												
139	BK zdravilo za Covid vsi sevi			0	0	0	0	0	0	0	0	
140												